

Assortiment **2026**

Simple. Sûr.

Upat®

Sommaire

Fixations mécaniques

Goujon d'ancrage MAX	page	4
Goujon d'ancrage ICI	page	5
Goujon d'ancrage IMC	page	6
Cheville à frapper métallique IDA	page	6
Vis béton UCS	page	7

Scellements chimiques

Scellement chimique UPM 22	page	8
Scellement chimique UPM 44	page	8
Ampoule de résine UKA 3 PLUS	page	8
Tige filetée ASTA	page	9
Tige filetée UPM-A	page	9
Tamis UPM-SH	page	9
Accessoires pour scellement chimique	page	10

Chevilles rallongées

Cheville rallongée URD	page	11
Cheville à frapper en nylon UNI	page	11
Vis de fixation pour cadres UFS	page	12

Fixations courantes

Cheville nylon ISP	page	13
Cheville nylon universelle UVD II	page	13
Cheville laiton UM	page	13

Fixations pour corps creux

Cheville pour corps creux UH-S	page	14
Cheville métallique pour plaques de plâtre UGM	page	14




Fixations spécifiques

Cheville dans l'isolant UD	page	15
Cheville nylon UGH	page	15
Piton UGS	page	15

Goujon d'ancrage MAX

Goujon d'ancrage robuste pour une large gamme d'applications


Homologué pour le béton fissuré et non fissuré, les charges sismiques et la résistance au feu

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Électrozingué 	
509071	4000657012971	Goujon MAX 8/10/75	100
509072	4000657012988	Goujon MAX 8/30/95	100
509073	4000657013053	Goujon MAX 8/50/115	100
508977	4000657000152	Goujon MAX 10/10/95	50
508978	4000657000169	Goujon MAX 10/20/105	50
508979	4000657000176	Goujon MAX 10/30/115	50
508980	4000657000305	Goujon MAX 10/50/135	50
521265	4000657018447	Goujon MAX 10/80/165	40
508981	4000657000312	Goujon MAX 10/100/185	50
508982	4000657000329	Goujon MAX 12/10/110	20
508983	4000657000336	Goujon MAX 12/20/120	20
508984	4000657000923	Goujon MAX 12/30/130	20
508985	4000657000930	Goujon MAX 12/50/150	20
508986	4000657001579	Goujon MAX 12/100/200	20
508987	4000657001586	Goujon MAX 16/25/148	20
508988	4000657001593	Goujon MAX 16/50/173	20
508989	4000657002033	Goujon MAX 16/100/223	10
508990	4000657002040	Goujon MAX 20/30/172	10
521267	4000657018478	Goujon MAX 20/60/202	10
		Électrozingué - version courte 	
535303	4000657019512	Goujon MAX 10/10/75 K	50
535304	4000657019529	Goujon MAX 10/20/85 K	25
535305	4000657019536	Goujon MAX 12/10/90 K	20
535306	4000657019543	Goujon MAX 12/20/100 K	20
		INOX 	
508992	4000657002064	Goujon MAX 8/10/75 R	50
508993	4000657002071	Goujon MAX 8/30/95 R	50
508994	4000657002088	Goujon MAX 8/50/115 R	50
508995	4000657002590	Goujon MAX 10/10/95 R	50
508996	4000657002767	Goujon MAX 10/20/105 R	50
508997	4000657002774	Goujon MAX 10/30/115 R	50
508998	4000657003436	Goujon MAX 10/50/135 R	50
508999	4000657003443	Goujon MAX 10/100/185 R	50
509000	4000657003450	Goujon MAX 12/10/110 R	20
509001	4000657003467	Goujon MAX 12/20/120 R	20
509002	4000657003474	Goujon MAX 12/30/130 R	20
509003	4000657003481	Goujon MAX 12/50/150 R	20
		INOX - version courte 	
535307	4000657019550	Goujon MAX 10/10/75 R K	50
535308	4000657019567	Goujon MAX 10/20/85 R K	50
535309	4000657019574	Goujon MAX 12/10/90 R K	20
535310	4000657019581	Goujon MAX 12/20/100 R K	20

Goujon d'ancrage ICI

Goujon d'ancrage pour une fixation sûre


Homologué pour le béton non fissuré

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Électrozingué 	
581059	4000657042992	Goujon ICI 8/10/65 K	100
581060	4000657043005	Goujon ICI 8/15/80	100
581061	4000657043012	Goujon ICI 8/30/90	100
581062	4000657043029	Goujon ICI 8/50/110	100
581063	4000657043036	Goujon ICI 10/10/85	50
581064	4000657043043	Goujon ICI 10/30/105	50
581065	4000657043050	Goujon ICI 10/50/125	50
581066	4000657043067	Goujon ICI 12/10/104	20
581067	4000657043074	Goujon ICI 12/30/124	20
581068	4000657043081	Goujon ICI 12/50/144	20
581069	4000657043098	Goujon ICI 12/100/194	20
581070	4000657043104	Goujon ICI 12/120/214	20
581071	4000657043111	Goujon ICI 16/25/143	20
581072	4000657043128	Goujon ICI 16/50/168	20
581073	4000657043135	Goujon ICI 16/100/218	10
581078	4000657043227	Goujon ICI 20/60/214	10
		Galvanisé à chaud (HDG) 	
581079	4000657043258	Goujon ICI 8/5/60 K HDG	100
581080	4000657043265	Goujon ICI 8/10/75 HDG	100
581081	4000657043296	Goujon ICI 8/30/95 HDG	100
581082	4000657043302	Goujon ICI 8/50/110 HDG	100
581083	4000657043319	Goujon ICI 10/5/70 K HDG	100
581084	4000657043326	Goujon ICI 10/10/85 HDG	50
581085	4000657043333	Goujon ICI 10/30/105 HDG	50
581086	4000657043340	Goujon ICI 10/50/125 HDG	50
581087	4000657043357	Goujon ICI 12/5/85 K HDG	20
581088	4000657043364	Goujon ICI 12/10/105 HDG	20
581089	4000657043463	Goujon ICI 12/30/125 HDG	20
581090	4000657043470	Goujon ICI 12/50/145 HDG	20
581091	4000657043487	Goujon ICI 16/15/120 K HDG	10
581092	4000657043494	Goujon ICI 16/25/145 HDG	10

Goujon d'ancrage inox IMC

Goujon d'ancrage inox pour une fixation sûre

Homologué pour le béton non fissuré

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		INOX 	
509033	4000657005812	Goujon INOX IMC 6/10/55 R	100
509035	4000657005898	Goujon INOX IMC 8/10/70 R	100
509036	4000657005904	Goujon INOX IMC 8/30/90 R	100
509037	4000657006086	Goujon INOX IMC 8/50/110 R	100
509039	4000657008073	Goujon INOX IMC 10/10/85 R	50
509040	4000657008080	Goujon INOX IMC 10/20/95 R	50
509041	4000657008097	Goujon INOX IMC 10/30/105 R	50
509042	4000657008240	Goujon INOX IMC 10/50/125 R	50
509043	4000657008790	Goujon INOX IMC 10/100/175 R	50
509045	4000657009766	Goujon INOX IMC 12/10/104 R	20
509046	4000657009780	Goujon INOX IMC 12/20/114 R	20
509047	4000657009803	Goujon INOX IMC 12/50/144 R	20
509048	4000657009827	Goujon INOX IMC 12/100/194 R	20
509049	4000657009834	Goujon INOX IMC 16/50/168 R	10
		INOX - VERSION COURTE 	
509034	4000657005836	Goujon INOX IMC 8/5/55 K R	100
509038	4000657006208	Goujon INOX IMC 10/5/70 K R	50
509044	4000657008837	Goujon INOX IMC 12/5/84 K R	20

Cheville à frapper métallique IDA

Cheville à frapper métallique pour une installation rapide et facile



Homologuée pour le béton non fissuré et la résistance au feu

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Électrozingué 	
580966	4000657042060	Cheville à frapper métallique IDA M6x25 gvz	100
580967	4000657042077	Cheville à frapper métallique IDA M8x30 gvz	100
580968	4000657042084	Cheville à frapper métallique IDA M8x40 gvz	100
580969	4000657042091	Cheville à frapper métallique IDA M10x30 gvz	50
580970	4000657042107	Cheville à frapper métallique IDA M10x40 gvz	50
580971	4000657042114	Cheville à frapper métallique IDA M12x50 gvz	50
580972	4000657042121	Cheville à frapper métallique IDA M16x65 gvz	20
		INOX 	
580974	4000657042145	Cheville à frapper métallique IDA M6x30 A4	100
580975	4000657042152	Cheville à frapper métallique IDA M8x30 A4	100
580976	4000657042237	Cheville à frapper métallique IDA M10x40 A4	50
580977	4000657042244	Cheville à frapper métallique IDA M12x50 A4	50
		Outil de pose 	
509064	4000657012445	Outil de pose USA-SWZ M 6	1
509065	4000657012520	Outil de pose USA-SWZ M 8 x 30	1
509066	4000657012797	Outil de pose USA-SWZ M 8 x 40	1
509067	4000657012827	Outil de pose USA-SWZ M 10	1
509068	4000657012902	Outil de pose USA-SWZ M 12	1
509069	4000657012933	Outil de pose USA-SWZ M 16	1

Vis béton UCS

Vis à béton performante pour une installation facile

Homologuée pour le béton fissuré et non fissuré, les charges sismiques et la résistance au feu

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Tête hexagonale avec empreinte TX 	
547591	4000657032191	Vis béton UCS 8x55 5/- US TX	50
547592	4000657032207	Vis béton UCS 8x70 20/5 US TX	50
547593	4000657032214	Vis béton UCS 8x80 30/15 US TX	50
547594	4000657032221	Vis béton UCS 8x90 40/25 US TX	50
547595	4000657032245	Vis béton UCS 8x100 50/35 US TX	50
547596	4000657032252	Vis béton UCS 8x110 60/45 US TX	50
		Tête hexagonale 	
547598	4000657032276	Vis béton UCS 10x60 5/-/- US	50
547599	4000657032283	Vis béton UCS 10x70 15/5/- US	50
547600	4000657032290	Vis béton UCS 10x80 25/15/- US	50
547601	4000657032306	Vis béton UCS 10x90 35/25/5 US	50
547602	4000657032313	Vis béton UCS 10x100 45/35/15 US	50
547603	4000657032320	Vis béton UCS 10x120 65/55/35 US	50
547604	4000657032337	Vis béton UCS 10x140 85/75/55 US	50
547605	4000657032344	Vis béton UCS 10x160 105/95/75 US	50
547610	4000657033105	Vis béton UCS 12x85 25/10/- US	20
547611	4000657033440	Vis béton UCS 12x110 50/35/10 US	20
547612	4000657033471	Vis béton UCS 12x130 70/55/30 US	20
547613	4000657033525	Vis béton UCS 12x150 90/75/50 US	20
547614	4000657033907	Vis béton UCS 14x75 10/-/- US	20
547616	4000657034140	Vis béton UCS 14x100 35/15/- US	20
547617	4000657034157	Vis béton UCS 14x125 60/40/10 US	10
547618	4000657034164	Vis béton UCS 14x150 85/65/35 US	10
		Tête fraisée 	
547619	4000657034171	Vis béton UCS 8x60 10/- SK	50
547620	4000657034188	Vis béton UCS 8x80 30/15 SK	50
547621	4000657034195	Vis béton UCS 8x90 40/25 SK	50
547622	4000657034393	Vis béton UCS 10x65 10/-/- SK	50
547623	4000657034423	Vis béton UCS 10x80 25/15/- SK	50
547624	4000657034454	Vis béton UCS 10x95 40/30/10 SK	50
547625	4000657034461	Vis béton UCS 10x100 45/35/15 SK	50

Scellement chimique UPM 22

Scellement chimique pour fixations standards

Homologué pour le béton non fissuré, la maçonnerie, les reprises de fers à béton et la résistance au feu

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
581117	4000657043777	Scellement UPM 22-300 ml	12
581118	4000657043784	Scellement UPM 22-360 ml	6

Scellement chimique UPM 44

Scellement chimique vinylester polyvalent

Homologué pour le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie, les charges sismiques et les reprises de fers à béton

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
561442	4000657034928	Scellement chimique UPM 44 -300 ml	12
856	4000657008561	Scellement chimique UPM 44 -360 ml	6

Ampoule de résine UKA 3 PLUS


Système en ampoule – aussi simple que sûr

Homologuée pour le béton fissuré et non fissuré, les forages inondés et résistance au feu

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
539948	4000657021751	Ampoule UKA 3 Plus M 8	10
539949	4000657021768	Ampoule UKA 3 Plus M 10	10
539950	4000657021775	Ampoule UKA 3 Plus M 12	10
539952	4000657021799	Ampoule UKA 3 Plus M 16	10



Tige filetée ASTA

Tiges filetées pour fixations chimiques

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
7830	4000657078304	Tige filetée ASTA M 8 x 110	10
7831	4000657078311	Tige filetée ASTA M 10 x 130	10
7832	4000657078328	Tige filetée ASTA M 12 x 160	10
7834	4000657078342	Tige filetée ASTA M 16 x 190	10

Tige filetée UPM-A

Tiges filetées pour fixations chimiques

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Électrozingué 	
509171	4000657013466	Tige filetée UPM-A M 6 x 75	20
509176	4000657013480	Tige filetée UPM-A M 8 x 110	20
509177	4000657013497	Tige filetée UPM-A M 8 x 130	20
509178	4000657013503	Tige filetée UPM-A M 10 x 110	20
509179	4000657013510	Tige filetée UPM-A M 10 x 130	20
509180	4000657013534	Tige filetée UPM-A M 10 x 170	20
509181	4000657013541	Tige filetée UPM-A M 12 x 120	20
509182	4000657013558	Tige filetée UPM-A M 12 x 140	20
509183	4000657013565	Tige filetée UPM-A M 16 x 175	10
		INOX 	
509186	4000657013596	Tige filetée UPM-A M 10 x 110	20
568876	4000657036731	Tige filetée UPM-A M 10 x 130	20
509187	4000657013602	Tige filetée UPM-A M 10 x 170	20
566678	4000657036540	Tige filetée UPM-A M 12 x 120	20
509188	4000657013619	Tige filetée UPM-A M 12 x 140	20
509189	4000657013626	Tige filetée UPM-A M 16 x 175	10

Tamis UPM-SH

Tamis d'ancrage pour fixations dans la brique creuse

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
41912	8001132419120	Tamis UPM-SH 12 x 50 K	50
41913	8001132419137	Tamis UPM-SH 12 x 85 K	50
41914	8001132419144	Tamis UPM-SH 16 x 85 K	50
41915	8001132419151	Tamis UPM-SH 16 x 130 K	20
41916	8001132419168	Tamis UPM-SH 20 x 85 K	20
512493	4000657013916	Tamis UPM-SH 20 x 130 K	20

Accessoires pour scellement chimique

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Pistolet 	
512604	4000657013930	Pistolet UPM AM	1
		Écouvillons 	
551764	4000657034607	Set d'écouvillons UP B ø14/20	1
		Canules 	
521	4000657005218	Canules UMP MR	10

Cheville rallongée URD

Cheville rallongée polyvalente

Homologuée pour le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie et la résistance au feu

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Tête fraisée 	
547092	4000657030654	Cheville rallongée URD 8 x 60 T	50
543375	4048962305272	Cheville rallongée URD 8 x 80 T	50
543376	4048962305289	Cheville rallongée URD 8 x 100 T	50
543377	4048962305296	Cheville rallongée URD 8 x 120 T	50
543336	4048962304886	Cheville rallongée URD 10 x 80 T	50
543337	4048962304893	Cheville rallongée URD 10 x 100 T	50
543338	4048962304909	Cheville rallongée URD 10 x 120 T	50
543339	4048962304916	Cheville rallongée URD 10 x 140 T	50
543340	4048962304923	Cheville rallongée URD 10 x 160 T	50
543341	4048962304930	Cheville rallongée URD 10 x 180 T	50
543342	4048962304947	Cheville rallongée URD 10 x 200 T	50
543343	4048962304954	Cheville rallongée URD 10 x 230 T	50
543344	4048962304961	Cheville rallongée URD 10 x 260 T	50
		Tête hexagonale 	
543355	4048962305074	Cheville rallongée URD 10 x 60 FUS	50
543356	4048962305081	Cheville rallongée URD 10 x 80 FUS	50
543357	4048962305098	Cheville rallongée URD 10 x 100 FUS	50
543358	4048962305104	Cheville rallongée URD 10 x 120 FUS	50
543359	4048962305111	Cheville rallongée URD 10 x 140 FUS	50
543360	4048962305128	Cheville rallongée URD 10 x 160 FUS	50
543361	4048962305135	Cheville rallongée URD 10 x 180 FUS	50
543362	4048962305142	Cheville rallongée URD 10 x 200 FUS	50

Cheville à frapper en nylon UNI

Cheville à frapper résistante pour une installation simple et rapide

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Collerette plate 	
581176	4000657043791	Cheville à frapper UNI 5 x 25/1 F	100
581177	4000657043807	Cheville à frapper UNI 5 x 30/5 F	100
581110	4000657043678	Cheville à frapper UNI 6 x 40 /10 F	100
581111	4000657043685	Cheville à frapper UNI 6 x 60 /30 F	100
581112	4000657043692	Cheville à frapper UNI 6 x 80 /50 F	100
581113	4000657043708	Cheville à frapper UNI 8 x 60 /20 F	100
581114	4000657043722	Cheville à frapper UNI 8 x 80 /40 F	100
581115	4000657043753	Cheville à frapper UNI 8 x 100 /60 F	100
581116	4000657043760	Cheville à frapper UNI 8 x 120 /80 F	100


Cheville à frapper en nylon UNI

Cheville à frapper résistante pour une installation simple et rapide

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Collerette fraisée 	
581103	4000657043562	Cheville à frapper UNI 6 x 40 /10 S	100
581104	4000657043579	Cheville à frapper UNI 6 x 60 /30 S	100
581105	4000657043586	Cheville à frapper UNI 6 x 80 /50 S	100
581106	4000657043593	Cheville à frapper UNI 8 x 60 /20 S	100
581107	4000657043647	Cheville à frapper UNI 8 x 80 /40 S	100
581108	4000657043654	Cheville à frapper UNI 8 x 100 /60 S	100
581109	4000657043661	Cheville à frapper UNI 8 x 120 /80 S	100

Vis de fixation pour cadres UFS

Vis spéciale pour l'installation de fenêtres PVC, aluminium ou bois

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
		Tête cylindrique - bois 	
580993	4000657042428	Vis UFS FH 7,5x62 T30	100
580994	4000657042435	Vis UFS FH 7,5x72 T30	100
580995	4000657042442	Vis UFS FH 7,5x82 T30	100
580996	4000657042459	Vis UFS FH 7,5x92 T30	100
580997	4000657042466	Vis UFS FH 7,5x102 T30	100
580998	4000657042473	Vis UFS FH 7,5x112 T30	100
580999	4000657042480	Vis UFS FH 7,5x122 T30	100
581000	4000657042497	Vis UFS FH 7,5x132 T30	100
581001	4000657042510	Vis UFS FH 7,5x152 T30	100
581002	4000657042527	Vis UFS FH 7,5x182 T30	100
581003	4000657042534	Vis UFS FH 7,5x202 T30	100
581004	4000657042565	Vis UFS FH 7,5x212 T30	100
		Tête plate - PVC et aluminum 	
581009	4000657042619	Vis UFS CS 7,5x62 T30	100
581010	4000657042626	Vis UFS CS 7,5x72 T30	100
581011	4000657042688	Vis UFS CS 7,5x82 T30	100
581012	4000657042695	Vis UFS CS 7,5x92 T30	100
581013	4000657042701	Vis UFS CS 7,5x102 T30	100
581015	4000657042725	Vis UFS CS 7,5x112 T30	100
581019	4000657042732	Vis UFS CS 7,5x122 T30	100
581020	4000657042749	Vis UFS CS 7,5x132 T30	100
581021	4000657042756	Vis UFS CS 7,5x152 T30	100
581022	4000657042763	Vis UFS CS 7,5x182 T30	100
581023	4000657042770	Vis UFS CS 7,5x202 T30	100
581024	4000657042787	Vis UFS CS 7,5x212 T30	100

Cheville nylon ISP

Cheville à expansion abordable pour une fixation sûre

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
577086	4000657039459	Cheville nylon ISP 5	100
577087	4000657039466	Cheville nylon ISP 6	100
577088	4000657039480	Cheville nylon ISP 8	100
577089	4000657039497	Cheville nylon ISP 10	50
577090	4000657039503	Cheville nylon ISP 12	25
577091	4000657039510	Cheville nylon ISP 14	25

Cheville nylon universelle UVD II

Cheville nylon universelle UVD II

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
538436	4000657021614	Cheville nylon universelle UVD II 5 x 25 R	100
538435	4000657021546	Cheville nylon universelle UVD II 6 x 30 R	100
538437	4000657021638	Cheville nylon universelle UVD II 6 x 50 R	100
538439	4000657021683	Cheville nylon universelle UVD II 8 x 40 R	100
538441	4000657021706	Cheville nylon universelle UVD II 10 x 50 R	50
538442	4000657021713	Cheville nylon universelle UVD II 12 x 60	25


Cheville laiton UM

Cheville en laiton avec filetage métrique pour fixations dans le béton et les matériaux de construction pleins

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
542772	4048962299595	Cheville laiton UM 6 x 22	100
542773	4048962299601	Cheville laiton UM 8 x 28	50

Cheville pour corps creux UH-S

Cheville métallique robuste pour corps creux, avec vis métrique

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
542785	4048962299724	Cheville corps creux UH 4x32 S	50
542786	4048962299731	Cheville corps creux UH 4x45 S	50
542787	4048962299748	Cheville corps creux UH 5x37 S	50
542788	4048962299755	Cheville corps creux UH 5x52 S	50
542789	4048962299762	Cheville corps creux UH 5x65 S	50
542790	4048962299779	Cheville corps creux UH 6x37 S	50
542791	4048962299786	Cheville corps creux UH 6x52 S	50
542792	4048962299793	Cheville corps creux UH 6x65 S	50
542944	4000657022260	Cheville corps creux UH 8x54 S	50
		Pince 	
542793	4048962299809	Pince UHZ pour cheville corps creux UH-S	1

Cheville métallique pour plaques de plâtre UGM

Cheville auto-perceuse pour plaques de plâtre

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
542948	4000657022307	UGM	100


Cheville dans l'isolant UD

Cheville pour une fixation dans l'isolant sans pont thermique

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
541731	4000657022048	Cheville isolant UD 50	50
541732	4000657022062	Cheville isolant UD 95	25

Cheville nylon UGH

Cheville à expansion pour la fixation d'échafaudages

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
542568	4000657022239	Cheville échafaudage UGH 14/70	25
542569	4000657022246	Cheville échafaudage UGH 14/100	25

Piton UGS

Piton universel pour fixation d'échafaudages

Référence	EAN	Désignation	Nbre pces/bte
			
541733	4000657022079	Piton UGS 12x120	25
541734	4000657022093	Piton UGS 12x160	25
542582	4048962298796	Piton UGS 12x190	25

Assortiment **2026**

Simple. Sûr.

Upat®